



Sammanträdestid **Måndagen** den 04.03.2019 kl. 19:00 –
21.40

Sammanträdesplats Kommungården i Överby

FÖREDRAGNINGSLISTA

BTN § 13	Kallelse och beslutförhet
BTN § 14	Val av protokolljusterare, tid och plats
BTN § 15	Godkännande och komplettering av föredragningslistan
BTN § 16	Sandmo 6:7 i Storby by, uppförande av ekonomibygnad
BTN § 17	Rådjursdalen 7:35 i Storby by, ändring av användningsändamål från fritidshus till bostadshus
BTN § 18	Amrebo 1:16 i Kyrkoby by, enskilt avlopp
BTN § 19	Insamling, transport och omhändertagande av avfall, ÅVC
BTN § 20	Insamling, transport och omhändertagande av farligt avfall, ÅVC
BTN § 21	Byggnadstekniska nämndens verksamhetsberättelse 2018
BTN § 22	Till kännedom
BTN § 23	Olers 15:61 i Storby by, nybyggnad av kallförråd
BTN § 24	Kallesund 3:55 i Storby by, uppförande av carport
BTN § 25	Anhållan om detaljplanering av del av fastigheten Pellas 8:8 i Kyrkoby by

Eckerö den 28.02.2019

Emma Saarela
Kommuntekniker & Byggnadsinspektör

Det justerade protokollet finns framlagt till påseende fr.o.m. 06.03.2019 på kommunkansliet i Överby under kansliets öppethållningstider.



Plats och tid	Kommungården i Överby måndagen den 04.03.2019 kl. 19:00-21.40	
Beslutande	Mikael Stjärnfelt Karl-Fredrik Björnhuvud Ingela Eckerman John Hilander Ann-Sofi Stjärnfelt Monica Mattsson Frånvarande: Niclas Häggblom	ordförande viceordförande ledamot ledamot ledamot ledamot ledamot
Föredragande	Emma Saarela	Kommuntekniker/Byggnadsinspektör
Övriga närvarande	Johan Hilander Frånvarande: Jan-Anders Öström Arsim Zekaj	Kommunstyrelsens representant Kommunstyrelsens ordförande Kommundirektör
Paragrafer	13 – 25	
Underskrifter	Ordförande Mikael Stjärnfelt	Sekreterare Emma Saarela
Protokolljustering Ort och tid	Eckerö måndagen den 04.03.2019 Ingela Eckerman Ann-Sofi Stjärnfelt	
Protokollet framlagt till- påseende. Plats och tid	Kommunkansliet i Överby den 06.03.2019	
Intygar	Emma Saarela	
Utdragets riktighet be- styrks Ort och tid		
Underskrift		



BTN § 13 KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET

Byggnadstekniska nämnden 04.03.2019 § 13

FÖRSLAG:

Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.

BESLUT:

Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__	Eckerö den ___/___ 20__
Sekr.			



BTN § 14 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS

Byggnadstekniska nämnden 04.03.2019 § 14

FÖRSLAG:

Till att justera kvällens protokoll, tillsammans med ordförande och sekreterare, utses Ingela Eckerman och Ann-Sofi Stjärnfelt. Protokolljusteringen görs efter sammanträdet avslutande.

BESLUT:

Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__	Eckerö den ___/___ 20__
Sekr.			



BTN § 15 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Byggnadstekniska nämnden 04.03.2019 § 15

FÖRSLAG:

Byggnadstekniska nämnden föreslås godkänna föredragningslistan med komplettering av följande extra ärenden:

1. Kompletteringar i § 21, verksamhetsberättelsen 2018
2. Olers 15:61 i Storby by, nybyggnad av kallförråd
3. Kallesund 3:55 i Storby by, uppförande av carport
4. Anhållan om detaljplanering av del av fastigheten Pellas 8:8 i Kyrkoby by

BESLUT:

Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__	Eckerö den ___/___ 20__
Sekr.			



Dnr: BTN 31/2019

BTN § 16 SANDMO 6:7 I STORBY BY, UPPFÖRANDE AV EKONOMIBYGGNAD

Byggnadstekniska nämnden 04.03.2019 § 16

Uptogs till behandling Björg Eriksson Omarhaugs ansökan om bygglov för nybyggnad av en ekonomibygnad på fastigheten Sandmo 6:7 i Storby by, enligt inlämnade handlingar.

Fastigheten om 6300 m² är sedan långt tillbaks bebyggd med ett bostadshus, som idag används som fritidshus, samt två mindre byggnader. Anhållan avser uppförande av en ekonomibygnad om 20 m² med en taktäkt terrass om 29 m². Ekonomibygnaden inreds med tvättstuga, dusch och wc.

Byggnaden ansluts till befintligt vatten- och avloppsledningssystem.

Grannarnas hörande har inlämnats.

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för nybyggnad av ekonomibygnad med stöd av plan- och bygglagens 72 § med följande villkor:

- De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningen gjorda anmärkningar skall följas
- Byggnadsarbetet utförs enligt på Åland gällande byggbestämmelsesamling
- Byggnadens färgsättning skall harmonisera med omgivningen
- En ansvarig arbetsledare skall godkännas innan byggnadsarbetena påbörjas.

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__	Eckerö den ___/___ 20__
Sekr.			



Dnr: BTN 46/2019

BTN § 17 RÅDJURSDALEN 7:35 I STORBY BY, ÄNDRING AV ANVÄNDNINGSSÄNDAMÅL FRÅN FRITIDSHUS TILL BOSTADSHUS

Byggnadstekniska nämnden 04.03.2019 § 17

Uptogs till behandling Gun-Britt Hamnströms ansökan om ändrad användning av fritidshus på lägenheten Rådjurisdalen 7:35 i Storby by till bostadshus.

Sökanden anhåller om att ändra användningsändamålet för befintligt fritidshus om 90 m² till bostadshus.

Det befintliga fritidshuset är ett Kastellihus, som påbörjats byggnation år 2005. När huset uppfördes byggdes det enligt de regler som gällde för ett bostadshus.

Byggnaden är ansluten till det kommunala vattenledningsnätet. Avloppet leds till befintlig avloppsanläggning.

Enligt på Åland gällande byggbestämmelsesamling skall en bostadsbyggnad uppfylla vissa krav för att kunna godkännas som sådan. I detta fall uppfylls inte fullt ut de U-värden som skall eftersträvas enligt 9:92.

I byggbestämmelsesamlingen stipuleras bl.a.:

- Energihushållning, enligt 9:9 Krav vid ändring av byggnader skall, det enligt 9:92 eftersträvas följande U-värden:
 - U_{tak} 0,13 W/m²K
 - $U_{\text{vägg}}$ 0,18 W/m²K
 - U_{golv} 0,15 W/m²K

Aktuell byggnads U-värden är följande:

- U_{tak} 0,085 W/m²K
- $U_{\text{vägg}}$ 0,215 W/m²K
- U_{golv} 0,17 W/m²K

Enligt 1:21 i bestämmelsen kan mindre avvikelser ges av byggnadsnämnden från föreskrifterna. Förutsättningen är att det finns särskilda skäl, att byggnadsprojektet ändå kan antas bli tekniskt och funktionellt tillfredsställande och att det inte finns någon avsevärd olägenhet från annan synpunkt.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö	Eckerö den
Sekr.		den ___/___ 20__	___/___ 20__



I detta fall kan det anses att väggars och golvs något högre U-värden än stipulerade utjämnas av takets U-värde som är något lägre än stipulerat.

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för ändrat användningsändamål med stöd av plan- och bygglagens 72 § med följande villkor:

- De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningarna gjorda anmärkningarna bör följas

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__	Eckerö den ___/___ 20__
Sekr.			



Dnr: BTN 47/2019

BTN § 18 AMREBO 1:16 I KYRKOPY BY, ENSKILT AVLOPP

Byggnadstekniska nämnden 04.03.2019 § 18

Uptogs till behandling Atis Kimsis ansökan om tillstånd för installation av ett minireningsverk AgustECO AT-8 för rening av avloppsvatten från bostadshus på fastigheten Amrebo 1:16 i Kyrkoby by, enligt inlämnade handlingar.

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden beviljar tillstånd enligt 6 kap vattenlagen för landskapet Åland att leda avloppsvattnet från bostadshus till ett minireningsverk, på fastigheten Amrebo 1:16 i Kyrkoby by med nedanstående villkor:

Avloppsvattnet skall ledas till ett minireningsverk typ AgustECO AT-8 med villkor att utsläppen från reningsverket uppfyller kraven. Vattnet skall därifrån ledas till en mindre efterpoleringsbädd. Service enligt fabrikantens anvisningar skall utföras, vilka registreras i en servicebok för anläggningen.

Kommunens byggnadsinspektör eller annan av tillsynsmyndigheten godkänd person skall syna anläggningen innan den tas i bruk. Anläggningen skall i övrigt skötas så att den renar avloppsvattnet på bästa sätt.

Kravet är att fosforreduktionen skall vara minst 80 % och kvävereduktionen minst 40%. Tillståndet för avloppsanläggningen gäller i femton år från det att beslutet vunnit laga kraft. Uppfyller anläggningen fortfarande de normenliga reningskraven vid giltighetstidens utgång kan tillståndet förlängas

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö	Eckerö den
Sekr.		den ___/___ 20__	___/___ 20__



BTN § 19 INSAMLING, TRANSPORT OCH OMHÄNDERTAGANDE AV AVFALL, ÅVC

Byggnadstekniska nämnden 04.03.2019 § 19

Insamling, transport och omhändertagande av avfall har varit utbjudet på entreprenad i Ålandstidningen den 21 januari 2019. Sista dagen att lämna in anbud var den 13 februari 2019 kl. 15.00.

Byggnadsinspektörens förslag:

Inom anbudstiden inkom ett anbud vilket öppnades enligt öppningsprotokoll, se **bilaga** BTN 04.03.19, § 19.
En sammanställning av det inlämnade anbudet delas ut under mötet.

BESLUT:

Konstaterar att inget jäv föreligger.
Byggnadstekniska nämnden beslöt att anta anbudet givet av Transmar Ab/Renhållningen.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__	Eckerö den ___/___ 20__
Sekr.			



BTN § 20 INSAMLING, TRANSPORT OCH OMHÄNDERTAGANDE AV FARLIGT AVFALL, ÅVC

Byggnadstekniska nämnden 04.03.2019 § 20

Insamling, transport och omhändertagande av farligt avfall har varit utbjudet på entreprenad i Ålandstidningen den 21 januari 2019. Sista dagen att lämna in anbud är den 13 februari 2019 kl. 15.00.

Byggnadsinspektörens förslag:

Inom anbudstiden inkom ett anbud vilket öppnades enligt öppningsprotokoll, se **bilaga** BTN 04.03.19, § 20.
En sammanställning av det inlämnade anbudet delas ut under mötet.

BESLUT:

Konstaterar att inget jäv föreligger.
Byggnadstekniska nämnden beslöt att anta anbudet givet av Transmar Ab/Renhållningen.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__	Eckerö den ___/___ 20__
Sekr.			



BTN § 21 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018

Byggnadstekniska nämnden 04.03.2019 § 21

Ett förslag till verksamhetsberättelse för byggnadstekniska sektorn för år 2018 har framtagits, se **bilaga** BTN 04.03.19, § 21.

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden sänder verksamhetsberättelsen till kommunstyrelsen för vidare beredning.

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__	Eckerö den ___/___ 20__
Sekr.			



BTN § 22 TILL KÄNNEDOM

Byggnadstekniska nämnden 04.03.2019 § 22

Följande ärenden gavs byggnadstekniska nämnden till kännedom:

- Arbetsituationen på byggnadstekniska kansliet

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden antecknar ärendet till kännedom.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__	Eckerö den ___/___ 20__
Sekr.			



Dnr: BTN 51/2019

BTN § 23 OLERS 15:61 I STORBY BY, NYBYGGNAD AV KALLFÖRRÅD

Byggnadstekniska nämnden 04.03.2019 § 23

Uptogs till behandling Eckerö kommuns ansökan, gm Arsim Zekaj, om bygglov för nybyggnad av kallförråd på fastigheten Olers 15:61 i Storby by, enligt inlämnade handlingar.

Kallförrådet om 93 m² placeras invid befintlig branddepå, på samma plats som det befintliga kallförrådet om 34 m² som ämnas rivas om bygglov beviljas för nybyggnation. Kallförrådet kommer att förses med plåttak samt rödmålad fasad.

Tomten om 2600 m² används sedan långt tillbaka av Eckerö frivilliga brandkår rf. (EFBK) och är sedan tidigare bebyggd med en branddepå om 360 m².

Enligt plan- och byggförordningen, § 20, är byggrätten 15 % av tomtens areal då tomten är på oplanerat område, således är byggrätten 390 m². Efter planerad byggnation skulle tomten vara bebyggd med 453 m², en överskridning av byggrätten med 63 m².

Tomten som ligger centralt i Storby by, intill detaljplanerat område, har varit ämnad för EFBK sedan många år tillbaka. EFBK är en allmännyttig förening. Brand- och räddningsverksamheten har ökat sedan branddepån byggdes och nu finns behov att bygga till.

Grannarnas hörande har inlämnats, ingen av grannarna har något att motsätta sig mot sökt bygglov.

Kan anses att ovan nämnda skäl ligger till grund för att kunna bevilja bygglov trots att byggrätten överskrids, då skälen anses synnerliga.

Sökanden anhåller om att Jan-Erik Eriksson godkänns som ansvarig arbetsledare.

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för nybyggnad av kallförråd samt rivningslov för befintligt förråd med stöd av plan- och bygglagens 72 §, med hänvisning till ovan skriven text, med följande villkor:

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö	Eckerö den
Sekr.		den ___/___ 20__	___/___ 20__



- De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningen gjorda anmärkningar skall följas
- Byggnadsarbetet utförs enligt på Åland gällande byggbestämmelsesamling
- Byggnadens färgsättning skall harmonisera med omgivningen

BESLUT:

John Hilander och Karl-Fredrik Björnhuvud anmälde jäv. Nämnden beslöt att jäv inte föreligger.

Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__	Eckerö den ___/___ 20__
Sekr.			



BTN § 24 KALLESUND 3:55 I STORBY BY, UPPFÖRANDE AV CARPORT

Byggnadstekniska nämnden 04.03.2019 § 24

Uptogs till behandling Håkan Sjöströms ansökan om bygglov för nybyggnad av en carport på fastigheten Kallesund 3:55 i Storby by, enligt inlämnade handlingar.

Fastigheten om 7730 m² är sedan tidigare bebyggd med ett bostads-
hus, bastu samt båthus. Anhållan avser uppförande av en carport om
28 m².

Carporten byggs som en enkel träkonstruktion på sockel, med tre fasta
väggar i stående träpanel med ett pulpettak av filt på träspont.

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för nybyggnad av carport
med stöd av plan- och bygglagens 72 § med följande villkor:

- De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningen gjorda anmärkningar skall följas
- Byggnadsarbetet utförs enligt på Åland gällande byggbestämmelsesamling
- Byggnadens färgsättning skall harmonisera med omgivningen

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__	Eckerö den ___/___ 20__
Sekr.			



Dnr: BTN 36/2019

BTN § 25 ANHÅLLAN OM DETALJPLANERING AV DEL AV FASTIGHETEN PELLAS 8:8 I KYRKÖBY BY

Byggnadstekniska nämnden 04.03.2019 § 25

En anhållan om inledande av detaljplanering samt målsättningar för detaljplaneringen av en del av fastigheten Pellas 8:8 i Kyrköby by inkom av Nils-Olof Mattssons db gm Johan Mattsson, daterad den 04.03.2019.

Avsikten är att detaljplanera området om ca 3,4 ha för egnahems- och/eller fritidsbebyggelse.

Sökanden anhåller om att planläggare Åsa Mattsson godkänns som planläggare.

Sökanden anhåller samtidigt om tillstånd att få gatuanslutning från kommunens gata, Dahlsbacken, på Kyrkvikens bostadsområde, norrifrån.

Bilaga, BTN 04.03.2019, § 25

Byggnadinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden förordar inför kommunstyrelsen att kommunstyrelsen fastställer målsättningarna för planen enligt anhållan, godkänner Åsa Mattsson som planerare samt godkänner att planeområdet utgör en tillräckligt stort och ändamålsenlig helhet, enligt PBL § 33.

Byggnadstekniska nämnden kan inte i detta skede ge ett besked gällande infart från kommunens bostadsområde. Detaljplanen för Kyrkvikens bostadsområde behöver först göras om eftersom Dahlsbacken idag är uppförd på grönområde. Marholmsvägen som går från Eckerövägen fram till bostadsområdet är privatägd med ett vägslag, vilka behöver höras gällande eventuell infart från Dahlsbacken.

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns med tillägget att sista punkten i målsättningen ändras och texten "och att möjlighet att ansluta området till gatuområdet, Dahlsbacken, norrut skapas." stryks.

Nämnden önskar att planeringen bör harmonisera med befintlig detaljplan med hänvisning till grönområden och gångstigar.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö	Eckerö den
Sekr.		den ___/___ 20__	___/___ 20__



ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING

FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING

Vad förbudet grundar sig på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 §

kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.

Paragrafer: 13 – 15, 21, 22, 25

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § kommunallagen kan framställas över beslutet.

Paragrafer:

Enligt 15 § FörvprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut.

Paragrafer och grunderna för besvärsförbudet:

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE

Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse

Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna.

Myndighet hos vilken rättelse yrkas är:

Byggnadstekniska nämnden i Eckerö
Södra Överbyvägen 8
22270 ECKERÖ

Paragrafer: 18 - 20

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. I båda fallen räknas inte framlägnings- eller delgivningsdagen med i besvärstiden.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__	Eckerö den ___/___ 20__
Sekr.			



Rättelseyrkandets innehåll

Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det.

BESVÄRSANVISNING

KOMMUNALBESVÄR

Besvärsmyndighet och besvärstid

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med

anledning av rättelseyrkanden kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt

rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring

i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem.

Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär på den grunden att

- 1) beslutet tillkommit i felaktig ordning,
- 2) den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller
- 3) beslutet annars strider mot lag.

Besvärsmyndighet är:

Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
22101 MARIEHAMN

Paragrafer: --

Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. Besvärstiden för beslut enligt byggnadslagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag då beslutet anslagits på den kommunala anslagstavlan.

FÖRVALTNINGSBESVÄR

Besvärsmyndighet och besvärstid

Besvärsmyndighet är:

Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
AX-22101 MARIEHAMN

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__	Eckerö den ___/___ 20__
Sekr.			



Paragrafer: 16 – 17, 23, 24

Besvärstiden för beslut enligt Plan- och bygglagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag då beslutet anslagits på den kommunala anslagstavlan. Besvärstiden för beslut med stöd av LL om renhållning för landskapet Åland är 30 dagar.

Besvärstiden 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har anslagits offentligt på den kommunala anslagstavlan

Besvärsskrift

I besvärsskriften skall uppges

- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslutet
- motiveringarna till att beslutet bör ändras

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften.

Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke,

boningsort och postadress anges.

Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia.

Inlämnande av handlingarna

Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__	Eckerö den ___/___20__
Sekr.			