



Sammanträdestid  
Sammanträdesplats

**Onsdagen** den 23.03.2011 kl 19.00  
Kommunkansliet i Överby.

### **F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A**

1. TN § 12 Kallelse och beslutförhet.
2. TN § 13 Val av protokolljusterare, tid och plats.
3. TN § 14 Godkännande och komplettering av föredragningslistan.
4. TN § 15 Inköp av torkskåp och potatisskalare till skolan.
5. TN § 16 Avlopp till norra Kyrkoby.
6. TN § 17 Vattenanslutning – Gunilla Henriksson
7. TN § 18 Grundförbättring Skeppsviksvägen Etapp II.
8. TN § 19 Grundförbättring Södergatan.
9. TN § 20 Underhåll av lägenheter Ekebo.
10. TN § 21 Fettavskiljare Rusell.
11. TN § 22 Viktbegränsning av kommunalvägar.
12. TN § 23 Överdimensionering av serviceledning.
13. TN § 24 Ansökan om kommunalväg
14. TN § 25 Ärenden till kännedom.
15. TN § 26 Valmet traktor.
16. TN § 27 Skagvägen.
17. TN § 28 Arbetsgrupp för avlopps- och vattenledningar.

Eckerö den 17.03.2011.

Rune Småroos  
Kommuntekniker



Organ

Sammanträdesdatum

Nr

TEKNISKA NÄMNDEN

23.03.2011.

2

<b>Plats och tid</b>	Kommungården i Overby onsdagen den 23.03.2011 kl 19.00 – 21.10.	
<b>Beslutande</b>	John Hilander Marcus Eriksson Birgitta Blomqvist Sven-Erik Carlsson Monica Häggblom Petra Mattsson Mattias Sjöström	Ordf. Vice ordf. Ledm Ledm Ledm Ledm Ledm
<b>Föredragande</b>	Rune Småroos	Kommurtekniker
<b>Övriga närvarande</b>		
<b>Paragrafer</b>	12 – 28	
<b>Underskrifter</b>	Ordförande  John Hilander	Sekreterare  Rune Småroos
<b>Protokolljustering Ort och tid</b>	Eckerö fredagen den 25.03. 2011, kl. 15.00  Marcus Eriksson  Sven-Erik Carlsson	
<b>Protokollet framlagt till påseende. Plats och tid</b>	Kommunkansliet i Overby måndagen den 28.03. 2011 kl 09.00.	
<b>Intyg</b>	Rune Småroos	
<b>Utdragets riktighet bestyrks Ort och tid</b>		
<b>Underskrift</b>		



**TEKNISKA NÄMNDEN 12 - 14 23.03.2011.**

### KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET

TN § 12

**BESLUT:**

Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat och beslutfört.

### VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS.

TN § 13

**BESLUT:**

Att justera dagens sammanträdesprotokoll utsågs Marcus Eriksson och Sven-Erik Carlsson. Justering fredagen den 25.03.2011, kl. 15.00.

### GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

TN § 14

**BESLUT:**

Föredragningslistan godkändes med följande tillägg:

26. Valmet traktor.

27. Skagvägen.

28. Arbetsgrupp för avlopps- och vattenledningar.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påæende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 200__	Eckerö den ___/___200__
Sekr.			



TEKNISKA NÄMNDEN	140	14.12.2010.
KOMMUNSTYRELSEN	13	11.01.2011.
TEKNISKA NÄMNDEN	15	23.03.2011.

**INKÖP AV TORKSKÅP OCH POTATISSKALARE TILL SKOLAN**

TN § 140

Skolans 2 torkskåp har havererat samt kökets potatisskalare. I samråd med ordförande John Hilander har två torkskåp och en potatisskalare beställts.

**FÖRSLAG:**

Tekniska nämnden beslutar att föreslå för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige en tilläggsbudget för denna beställning, potatisskalare 3.500,00 € och torkskåp 800,00 €.

**BESLUT:**

Tekniska nämnden beslöt att föreslå för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige en tilläggsbudget för denna beställning, potatisskalare 3.500,00 € och torkskåp 800,00 €.

Kst § 13

**KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG**

Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktiges behandling och beslut att Tekniska nämnden beviljas tilläggsbudgetering på totalt 4.300 Euro på föregående budgetår 2010 för de oförutsedda kostnader som åsamkats nämnden för nyanskaffning av torkskåp och potatisskalare till Eckerö skola. Anskaffningen av potatisskalaren uppgår till 3.500 Euro och torkskåpet till 800 Euro.

**BESLUT**

Kommunstyrelsen beslutade att redovisa Tekniska nämndens budgetöverskridande i samband med bokslutet 2010 och antecknar sig tillsviðare de oförutsedda kostnaderna för anskaffning och installation av potatisskalare och torkskåp på Eckerö skola till kännedom.

Protokolljusterarnas signatur	Protokollet framlagt till påæende	Utdragets ri ktighet bestyrkes
Ordf. Skr.	Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 200__	Eckerö den ___/___200__



---

TEKNISKA NÄMNDEN	140	14.12.2010.
KOMMUNSTYRELSEN	13	11.01.2011.
TEKNISKA NÄMNDEN	15	23.03.2011.

---

TN § 15.

## Slutredovisning:

De nya torkskåpen installerades i december 2010 till en kostnad av 796,75 €. Faktura som bilaga 1/2.  
Potatisskalaren installerades i januari 2011 till en kostnad av 3.730,24 €. Faktura som bilaga 2/2.  
Potatisskalarens installation krävde merkostnader för ny elmatning från huvudcentralen.

## FÖRSLAG:

Tekniska nämnden beslutar att föreslå för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige en tilläggsbudget för denna beställning, potatisskalare 3.730,24 € och torkskåp 796,75 €. Total kostnad 4.526,99 €.

## BESLUT:

Tekniska nämnden beslöt att föreslå för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige en tilläggsbudget för denna beställning för år 2010, torkskåp 796,75 €.

**Total kostnad år 2010 796,75 €.**

Potatisskalare 3.730,24 €

**Total kostnad som införs i årets driftsbudget 3.730,24 €.**

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påænde	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 200__	Eckerö den ___/___200__
Sekr.			



---

TEKNISKA NÄMNDEN	4	31.01.2011.
TEKNISKA NÄMNDEN	16	23.03.2011.

---

**AVLOPP TILL NORRA KYRKOBY.**

## TN § 4

Projektet har bjudts ut på entreprenad till de lokala entreprenörerna 4 st. och 2 st. övriga och skall vara inlämnade senast den 26.01.2011 kl. 15.00.

Anbudsförfrågan/entreprenadprogram enligt bilaga 1/1

I årets budget finns 52.000,00 € upptaget för projektet.

3 st. anbud hade inlämnats inom utsatt tid och öppnades enligt följande, se bilaga 2/1.

Byggnadslov har erhållits för ledningsdragningen.

**FÖRSLAG:**

Tekniska nämnden beslutar att anta det lägsta anbudet för utbyggnad av avlopp till norra Kyrkoby, enligt bilaga 2/1.

**BESLUT:**

Ledamot Mattias Sjöström anmälde jäv i ärendet och avlägsnade sig från sammanträdesrummet.

Tekniska nämnden beslöt därefter att anta Sjöströms Gräv Ab som entreprenör för utbyggnad av avloppsledning till norra Kyrkoby, för en totalsumma av 47.257,00€ exklusive mervärdesskatt 23 %, enligt inlämnat anbud.

Tekniska nämnden beslöt vidare att kontraktsförhandlingar skall upptas med entreprenören, samt att kontrakt upprättas mellan parterna. Ärendet delges kommunstyrelsen för kännedom.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påæende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 200__	Eckerö den ___/___200__
Sekr.			



---

<b>TEKNISKA NÄMNDEN</b>	<b>4</b>	<b>31.01.2011.</b>
<b>TEKNISKA NÄMNDEN</b>	<b>16</b>	<b>23.03.2011.</b>

---

TN § 16.

Vid uträknande av totalsumman den 31.01.2011 § 4, gjordes en felräkning som har korrigerats vid kontraktförhandlingarna den 02.02.2011 till 51.667,00 € exklusive mervärdesskatt 23 %, enligt inlämnat anbud och anbudshandling.

**FÖRSLAG:**

Tekniska nämnden antecknar sig ärendet till kännedom samt att ärendet delges kommunstyrelsen till kännedom.

**BESLUT:**

Ledamot Mattias Sjöström anmälde jäv i ärendet och avlägsnade sig från sammanträdesrummet.

Tekniska nämnden antecknade sig därefter ärendet till kännedom samt att ärendet delges kommunstyrelsen till kännedom.

Vidare konstaterades att a-pris per meter stämmer enligt anbudet.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påæende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 200__	Eckerö den ___/___200__
Sekr.			



TEKNISKA NÄMNDEN

17

23.03.2011.

## VATTENANSLUTNING GUNILLA HENRIKSSON, SKAG

TN § 17

Upptogs till behandling Gunilla Henrikssons ansökan om anslutning till kommunens vattenledningsnät, för fastigheten Sjöstället RNr 1:70 i Kyrkoby by. Anslutningsavgiften är 1.027,20 € inkl.moms 23%, vilken betalas i en rat. Fastigheten ligger ca: 20 meter från kommunens huvudledning.

**Avtal har inte undertecknats.**

Situationsplan bilaga 3/2.

## FÖRSLAG:

Tekniska nämnden beslutar att godkänna anhållan, samt att följande villkor skall uppfyllas:

- Anslutningsavtalets villkor skall följas
- Eventuella marklov sköts av abonnenten.
- Arbetet utförs av kommunen anvisade direktiv samt anslutningspunkt
- Anslutningsavtal skall undertecknas före arbetet påbörjas.
- I anslutningskostnaden ingår sadel, ventil, spindelförlängare, vattenmätare, vattenmätarkonsol och två stycken avstängningsventiler.
- Abonnenten bekostar alla resterande arbets- och materialkostnader.
- Abonnenten ombesörjer själv anlitande av valfri entreprenör.
- Inkoppling skall ske senast 1 år efter avtalets undertecknande.
- Vattenmätaren placeras i frosfritt utrymme som skall godkännas av tekniska nämnden, likaså skall vattenanslutningen fram till vattenmätaren läggas på frosfritt djup eller förses med värmekabel.
- Vattenledningens tryckklass 10 kg. Diameter 40 mm.

## BESLUT:

Tekniska nämnden beslöt att omfatta förslaget.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påæende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 200__	Eckerö den ___/___200__
Sekr.			





TEKNISKA NÄMNDEN

18

23.03.2011.

## GRUNDFÖRBÄTTRING SKEPPSVIKSVÄGEN ETAPP II

TN § 18

I årets investeringsbudget finns upptaget medel för att grundförbättra Skeppsviksvägen Etapp II, längd 1200 löpmeter.

Berörda markägare har kontaktats för att ge sitt samtycke för awerkning av sly, buskar, grenar och enskilda träd 1 meter från diket bakslänt. Samtycket skall returneras senast den 18 mars 2011 till Tekniska nämnden.

## FÖRSLAG.

Tekniska nämnden beslutar att utbjuda grundförbättring av Skeppsviksvägen Etapp II på totalentreprenad, enligt förslag till anbudsfrågan, bilaga 4/2 och förslag till entreprenadprogram, enligt bilaga 5/2.

Övriga plankartor, längdprofiler och tvärprofil om projektet finns till påseende under sammanträdet.

## BESLUT:

Tekniska nämnden konstaterade att det har uppstått problem med att få marklov för grundförbättringen av Skeppsviksvägen och beslöt att kalla berörda markägare till ett protokoll för möte samt inbjuda representant från trafikavdelningen att delta som sakkunnig.

Mötet kallas via Eckerö info och med rekommenderat brev till berörda markägare.

Tekniska nämnden kallas som vanligt.

Finansieringsstöd har ännu inte beviljats.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 200__	Eckerö den ___/___200__
Sekr.			



TEKNISKA NÄMNDEN

19

23.03.2011.

## GRUNDFÖRBÄTTRING SÖDERGATAN

## TN § 19

I årets investeringsbudget finns upptaget medel för att grundförbättra Södergatan, längd ca: 400 löpmetrar.

Berörda markägare har kontaktats för att ge sitt samtycke för att kunna grundförbättra och dikesförbättra släntlutningar på diken. Samtycket skall returneras senast den 18 mars 2011 till Tekniska nämnden.

## FÖRSLAG.

Tekniska nämnden beslutar att utbjuda grundförbättring av Södergatan på totalentreprenad, enligt förslag till anbudsfrågan, bilaga 6/2 och förslag till entreprenadprogram, enligt bilaga 7/2.

Övriga plankartor och tvärprofil om projektet finns till påseende under sammanträdet.

## BESLUT:

Tekniska nämnden konstaterade att det har uppstått problem med att få marklov för grundförbättringen av Södergatan och beslöt att kalla berörda markägare till ett protokoll för möte samt inbjuda representant från trafikavdelningen att delta som sakkunnig.

Mötet kallas via Eckerö info och med rekommenderat brev till berörda markägare.

Tekniska nämnden kallas som vanligt.

Finansieringsstöd har beviljats.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 200__	Eckerö den ___/___200__
Sekr.			



TEKNISKA NÄMNDEN	10	31.01.2011.
TEKNISKA NÄMNDEN	20	23.03.2011.

---

**UNDERHÅLL AV LÄGENHETER EKEBO.**

## TN § 10

I samråd med nämndens ordförande har kommunteknikern visat två lägenheter som kräver underhåll i fastigheten Ekebo.  
I lägenhet 1 (Jimmy Eklunds) bör kakel bytas ut i badrummet på norra och östra väggarna 1 meter upp från golvet. Mikael Fällman har vidtalats för att utföra arbetet.  
I lägenhet 3 (Jerker Wernérs) har golvmattan släppt från underlaget samt krupit ur golvsliden, mattan bör bytas. Roy Hilander har vidtalats för att byta mattan i badrummet.  
I årets budget finns 600,00 € för underhåll av byggnader och områden.

**FÖRSLAG:**

Tekniska nämnden beslutar att efter utförda arbeten i de två lägenheterna redovisa kostnaderna och eventuellt anhålla om tilläggsmedel.

**BESLUT:**

Ordförande John Hilander anmälde jäv i ärendet och avlägsnade sig från sammanträdesrummet.

Till paragrafens ordförande valdes ledamot Sven-Erik Carlsson.  
Tekniska nämnden beslöt därefter att anlita auktoriserad arbetskraft för att utföra ovan nämnda arbeten.

## TN § 20

Slutredovisning Jimmy Eklunds lägenhet.  
Murar Micke Ab renovering badrum Ekebo, kostnad 706,69 € exklusive moms 23 %. Faktura som bilaga 8/2.  
Sunes Rör VVS-arbeten, kostnad 107,50 € exklusive moms 23 %.  
Fakturan som bilaga 9/2.  
Totalkostnad 814,19 € exklusive moms 23 %.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påbörjande	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 200__	Eckerö den ___/___200__
Sekr.			



---

<b>TEKNISKA NÄMNDEN</b>	<b>10</b>	<b>31.01.2011.</b>
<b>TEKNISKA NÄMNDEN</b>	<b>20</b>	<b>23.03.2011.</b>

---

TN § 20 forts.

Till byte av badrumsmatta i Jerker Wernérs lägenhet har inte någon auktoriserad arbetskraft hittats som axcepterat mattbytet. Nya förfrågningar vidtas.

**FÖRSLAG:**

Tekniska nämnden besluter att föreslå för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige en tilläggsbudget för denna beställning. Totalkostnad 814,19 €.

**BESLUT:**

Konstaterades att ledamot John Hilander inte är jävlig inför beslutet i § 20.

Tekniska nämnden beslöt att föreslå för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige en tilläggsbudget för denna beställning. Totalkostnad införs i årets driftsbudget 814,19 €

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påæende	Utdragets ri ktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 200__	Eckerö den ___/___200__
Sekr.			



TEKNISKA NÄMNDEN	59	01.07.2009.
TEKNISKA NÄMNDEN	49	25.05.2010.
TEKNISKA NÄMNDEN	67	23.06.2010.
TEKNISKA NÄMNDEN	21	23.03.2011.

**FETTAVSKILJARE RUSELL**

## TN § 59

Det har konstaterats att fett hanteringen vid restaurang Rusell i Kyrkoby inte har fungerat som det var överenskommit, att fett skulle omhändertas i köket och hållas i fat som Ålandsrenhållning skall tömma. Under våren och sommaren har det förekommit avloppsstopp vid ån mellan Kyrkoby och överby, p.g.a. fettbildning, som kommunen har anlitat slamsugning och spolning av avloppsledningsnätet 2 gånger på kort tid.

Det finns även fetthantering i köket på logen.

**FÖRSLAG:**

Tekniska nämnden beslutar att fettavskiljare skall installeras både från restaurangkök och logen, om inte överenskommen hantering sköts till 100 %.

Om inte fastighetsägaren åtgärdar installationen enligt direktiv av kommunen, anlitar kommunen entreprenör för att montera in fettavskiljare på fastighetsägarens bekostnad.

**BESLUT:**

Tekniska nämnden beslöt att fettavskiljare skall installeras både från restaurangkök och logen före den 15 juli, samt att under tiden skall omedelbart fett tas tillvara och hållas i de tunnor som renhållningen tar vara på som överenskommelsen var från början.

Om inte fastighetsägaren åtgärdar installationen enligt direktiv av kommunen, anlitar kommunen entreprenör för att montera in fettavskiljare på fastighetsägarens bekostnad.

Uppstår avloppsstopp efter den 1 juli 2009 kommer kommunen att debitera fastighetsägaren de kostnader som uppstår i samband med slamsugning och spolning av avloppsledningsnätet.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påæende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 200__	Eckerö den ___/___200__
Sekr.			



---

TEKNISKA NÄMNDEN	59	01.07.2009.
TEKNISKA NÄMNDEN	49	25.05.2010.
TEKNISKA NÄMNDEN	67	23.06.2010.
TEKNISKA NÄMNDEN	21	23.03.2011.

---

## TN § 49.

Ledamot John Hilander upptog ånyo till behandling problem med fett till pumpstationen i Överby.

## BESLUT:

Tekniska nämnden beslöt att fettavskiljare skall installeras både från restaurangkök och logen före den 15 juli, samt att under tiden skall omedelbart fettet tas tillvara och hållas i de tunnor som renhållningen tar vara på som överenskommelsen var från början. Om inte fastighetsägaren åtgärdar installationen enligt direktiv av kommunen, anlitar kommunen entreprenör för att montera in fettavskiljare på fastighetsägarens bekostnad. Uppstår avloppsstopp efter den 1 juni 2010 kommer kommunen att debitera fastighetsägaren de kostnader som uppstår i samband med slamsugning och spolning av avloppsledningsnätet.

**Beslutet sänds med mottagningsbevis.**

## TN § 67.

Nils-Olof Mattsson har inkommit med en skrivelse angående installation av fettavskiljare vid Rusell, där han meddelar att installationen är klar före den 01.04.2011. Se bilaga 3/5.

## BESLUT:

Tekniska nämnden beslöt att fettavskiljare skall installeras både från restaurangkök och logen före den 15 juli, samt att under tiden skall omedelbart fettet tas tillvara och hållas i de tunnor som renhållningen tar vara på som överenskommelsen var från början. Om inte fastighetsägaren åtgärdar installationen enligt direktiv av kommunen, anlitar kommunen entreprenör för att montera in fettavskiljare på fastighetsägarens bekostnad.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påæende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 200__	Eckerö den ___/___200__
Sekr.			



---

TEKNISKA NÄMNDEN	59	01.07.2009.
TEKNISKA NÄMNDEN	49	25.05.2010.
TEKNISKA NÄMNDEN	67	23.06.2010.
TEKNISKA NÄMNDEN	21	23.03.2011.

---

TN § 67 forts.

Uppstår avloppsstopp efter den 1 juli 2009 kommer kommunen att debitera fastighetsägaren de kostnader som uppstår i samband med slamsugning och spolning av avloppsledningsnätet.

**Beslutet sänds med mottagningsbevis.**

TN § 21.

**FÖRSLAG:**

Tekniska nämnden antecknar sig till kännedom att arbetet med installation av en fettavskiljare har inletts vid restaurang Russell, och skall vara i bruktagning innan säsongsstart.

**BESLUT:**

Tekniska nämnden antecknade sig ärendet till kännedom och beslöt därefter att hålla en inspektion av att fettavskiljaren är installerad innan restaurang Russell öppnar för säsongen.

Inspektionen utförs av ordf. John Hilander, viceordf. Marcus Eriksson och kom.tek. Rune Småroos.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påæende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 200__	Eckerö den ___/___200__
Sekr.			

**TEKNISKA NÄMNDEN****22****23.03.2011.**

---

**VIKTBEGRÄNSNING AV KOMMUNALVÄGAR**

TN § 22

Tjällossningen närmar sig och viktbegränsningar av kommunalvägar är ett måste för att förhindra tjälskador när tungtrafik trafikerar kommunalvägarna.

**FÖRSLAG:**

Tekniska nämnden besluter att viktbegränsa Skagvägen och Skeppsviksvägen till 8 ton, fr.o.m. den 28.03.2011 tillsvidare.

**BESLUT:**

Tekniska nämnden beslöt att viktbegränsa Skagvägen och Skeppsviksvägen till 8 ton, fr.o.m. den 28.03.2011 tillsvidare.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påæende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 200__	Eckerö den ___/___200__
Sekr.			



**ÖVERDIMENSIONERING AV SERVICELEDNING.**

## TN § 23

Vid Tekniska nämndens sammanträde den 31.01.2011 § 7, diskuterades det om att kommunen eventuellt skulle kunna vara med och bekosta en överdimensionering av serviceledningen till Maire Enders. Detta skulle medföra att de abonnenter på Holmskatan, ( 4 st. ) kunde anslutas via denna serviceledning samt att kommunens ledningsnät får en rundgång via anslutning till fastigheten som ägs av Åke Lingånblad.

Kostnad per meter, 40 mm = 1,23 €/m exklusive moms 23 %. ( 1,52 €)

Kostnad per meter, 50 mm = 2,01 €/m exklusive moms 23 %. ( 2,47 €)

Kostnad per meter, 63 mm = 2,94 €/m exklusive moms 23 %. ( 3,62 €)

Överdimensioneringen enligt följande:

750 löpmeter från 40 mm – 63 mm, till en kostnad av 1.575,00 €

500 löpmeter från 40 mm – 50 mm, till en kostnad av 475,00 €

TOTALKOSTNAD 2.050,00 € inklusive moms 23 %.

Översiktskarta som bilaga 10/2.

## DISKUSSION.

Efter en längre diskussion fattades beslut i ärendet.

## BESLUT:

Tekniska nämnden beslöt att begära ett utlåtande av kommunstyrelsen i ärendet överdimensionering av serviceledningar.

Tekniska nämnden anser det vara fördelaktigt att överdimensionera serviceledningen för att tillgodose att vattentrycket via en ringledning på Holmskatan blir tillräckligt.

Nuvarande regelverk tillåter inte att kommun är med och finansierar serviceledningar. Överdimensioneringen skulle i slutändan bekostas av abonnenter som ansluts enligt kommunens fördelningskostnader.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till på ärende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 200__	Eckerö den ___/___200__
Sekr.			

**TEKNISKA NÄMNDEN****24****23.03.2011.**

---

**ANSÖKAN OM KOMMUNALVÄG.**

TN § 24

Marholmens väglag anholder om att kommunen övertar ca: 600 löpmetrar väg från väglaget i en skrivelse daterad den 18.02.2011. Ansökan som bilaga 11/2.

**FÖRSLAG:**

Tekniska nämnden beslutar efter diskussion att införa anholdan om övertagande av 600 lm väg från Marholmens väglag.

**BESLUT:**

Tekniska nämnden beslöt att ett regelverk och principer upprättas hur kommunen i framtiden skall hantera övertaganden och byggande av nya kommunalvägar.

Det finns ett antal vägar som i framtiden kan bli aktuella att tas över som kommunalvägar och därför bör ett regelverk upprättas för ändamålet

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påæende	Utdragets ri ktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 200__	Eckerö den ___/___200__
Sekr.			

**TEKNISKA NÄMNDEN****25****23.03.2011.**

---

**ÄRENDEN TILL KÄNNE DOM**

TN § 25

Månadsrapport Januari RV, bilaga 12/2  
Månadsrapport Januari RV, bilaga 13/2  
Eckerölinjen grå- och svartvatten januari, bilaga 14/2  
Eckerölinjen grå- och svartvatten januari, bilaga 15/2  
Avloppsrapporter 3 st. jan, bilaga 16/2  
Avloppsrapporter 2 st. jan, bilaga 17/2  
LR:s beslut 101 T 10, bilaga 18/2  
LR:s förfrågan 66 T 10, bilaga 19/2  
Rötslamstämningar 2010, bilaga 20/2.  
Slutreglering av vattendebitering år 2010, bilaga 21/2  
Arbetsplatsmöte 1, va-projekt Torp, bilaga 22/2  
Arbetsplatsmöte 2, va-projekt Torp, bilaga 23/2

**FÖRSLAG:**

Tekniska nämnden antecknar sig ärendet till kännedom.

**BESLUT:**

Tekniska nämnden antecknade sig ärendet till kännedom.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påænde	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 200__	Eckerö den ___/___200__
Sekr.			

**VALMET TRAKTOR**

## TN § 26

Den testamenterade traktorn som kommunen har fått från Rafael Mattsson har stora behov av renoveringsarbeten.  
Motorn läcker olja via vevaxeltätningarna i båda ändar.  
Kopplingen bör ses över.  
Bakaxeln läcker olja vid högra bakhjulet.  
Batteriet bör förnyas.  
Spräckt bakruta byts.  
Vindrutetorkare och värmefläkt kontrolleras.

## FÖRSLAG:

Tekniska nämnden beslöt att inbegära offerter/pris för att utföra renoveringsbehovet på kommunens traktor, Valmet årmodell 1977.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påæende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 200__	Eckerö den ___/___200__
Sekr.			

**SKAGVÄGEN**

## TN § 27

Ledamot Monica Häggblom upptog till behandling gropar i Skagvägen.

**BESLUT:**

Tekniska nämnden beslöt att kommunkniker efterhör om det finns oljegrus på lager vid Svinryggen som kan hämtas för lappning av gropar i Skagvägen. Skall utföras omedelbart.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påænde	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 200__	Eckerö den ___/___200__
Sekr.			

**ARBETSGRUPP FÖR AVLOPPS- OCH VATTENLEDNINGAR.**

TN § 28

Ledamot John Hilander upptog till behandling att tillsätta en arbetsgrupp för utredning av principer runt avlopps- och vattenledningar, vad är huvudledningar kontra serviceledningar.

**BESLUT:**

Tekniska nämnden beslöt att tillsätta en arbetsgrupp bestående av John Hilander, Marcus Eriksson och Rune Småroos för att utreda principer runt avlopps- och vattenledningar, vad är huvudledningar kontra serviceledningar i kommunen för att få bättre överblick i framtiden vad som gäller.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påæende	Utdragets ri ktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 200__	Eckerö den ___/___200__
Sekr.			