



Sammanträdestid

Onsdagen den 07.04.2021 kl. 19:00–

Sammanträdesplats

Kommungården i Överby

FÖREDRAGNINGSLISTA

BTN § 30	Kallelse och beslutförhet
BTN § 31	Val av protokolljusterare, tid och plats
BTN § 32	Godkännande och komplettering av föredragningslistan
BTN § 33	Tjänstemannabeslut
BTN § 34	Del av Pellas 8:8-M616 i Kyrkoby by, uppförande av bastubyggnad
BTN § 35	Del av Pellas 8:8-M616 i Kyrkoby by, uppförande av förråd
BTN § 36	Revidering av detaljplan, Storby bostadsområde i Storby by
BTN § 37	Begäran om utlåtande, uppdateringar av förvaltningsdokument för vatten
BTN § 38	Arbetsgrupp avfallshantering
BTN § 39	Tillbyggnad av reningsverket
BTN § 40	Fjärilsgatan, ombyggnad
BTN § 41	Skagvägen, grundförbättring
BTN § 42	Tilläggsanslag, vägbelysning i Torp
BTN § 43	Producentansvar för förpackningsavfall
BTN § 44	Till kännedom

Eckerö den 01.04.2021

Emma Saarela
Kommuntekniker & Byggnadsinspektör

Det justerade protokollet finns framlagt till påseende fr.o.m. 09.04.2021 på kommunkansliet i Överby under kansliets öppethållningstider samt på kommunens hemsida www.eckero.ax.



Plats och tid	Kommungården i Överby onsdagen den 07.04.2021 kl. 19:00-20.45	
Beslutande	Mikael Stjärnfelt Jan Fagerström, ers för John Hillander Rein Metsik Karl-Fredrik Björnhuvud, ers för Teres Backman Ann-Sofi Stjärnfelt, ers för Susanna Söderlund	ordförande ledamot ledamot ledamot ledamot
Föredragande	Emma Saarela	kommuntekniker/byggnadsinspektör
Övriga närvarande	Billy Eriksson Sven-Eric Carlsson Frånvarande: Jan-Anders Öström Raine Katajamäki	vik. tekniker/byggnadsinspektör kommunstyrelsens representant kommunstyrelsens ordförande kommundirektör
Paragrafer	30 - 44	
Underskrifter	Ordförande Mikael Stjärnfelt	Sekreterare Emma Saarela
Protokolljustering Ort och tid	Eckerö onsdagen den 07.04.2021 Karl-Fredrik Björnhuvud Rein Metsik	
Protokollet framlagt till- påseende. Plats och tid	Kommunkansliet i Överby den 09.04.2021	
Intygar	Emma Saarela	
Utdragets riktighet be- styrks Ort och tid		
Underskrift		



BTN § 30 KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET

Byggnadstekniska nämnden 07.04.2021 § 30

FÖRSLAG:

Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.

BESLUT:

Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__	Eckerö den ___/___ 20__
Sekr.			



BTN § 31 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS

Byggnadstekniska nämnden 07.04.2021 § 31

FÖRSLAG:

Till att justera kvällens protokoll, tillsammans med ordförande och sekreterare, utses Karl-Fredrik Björnhuvud och Rein Metsik. Protokolljusteringen görs efter sammanträdets avslutande.

BESLUT:

Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__	Eckerö den ___/___ 20__
Sekr.			



BTN § 32 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Byggnadstekniska nämnden 07.04.2021 § 32

FÖRSLAG:

Byggnadstekniska nämnden föreslås godkänna föredragningslistan med komplettering av följande extra ärenden:

1. Till kännedom

BESLUT:

Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__	Eckerö den ___/___ 20__
Sekr.			



BTN § 33 TJÄNSTEMANNABESLUT

Byggnadstekniska nämnden 07.04.2021 § 33

Tjänstemannabeslut över ärenden som delegerats från byggnadstekniska nämnden till tjänsteman i enlighet med delegeringsordningen för BTN, KF § 97/14.11.2019.

Följande ärenden har behandlats under mars 2021:

- § 14 IP Connect Ab – Tillstånd för ledningsarbete i vägområde
- § 15 ÅEA – Tillstånd för ledningsarbete i vägområde
- § 16 Hannes Manselin – Enskilt avloppstillstånd på Långören 9:20 i Kyrkoby by
- § 17 Ax Eckerö Golf Ab – Förlängning av bygglov nr. 16/2015 på fastigheten 8:15 i Kyrkoby by
- § 18 ÅEA – Tillstånd för ledningsarbete i vägområde
- § 19 Richard Karsten – Bygglov för vedlider på fastigheten 5:12 i Torp by
- § 20 Nina Gustavson – Enskilt avloppstillstånd på Bergklint 3:59 i Storby by
- § 21 Ab Nyboviken – Bygglov för ändrad användning på Villa Albartross 10:14 i Kyrkoby by
- § 22 Mattsson Gun o Ralf – Bygglov för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Degersand II 9:51 i Torp by
- § 23 Mattsson Gun o Ralf – Bygglov för nybyggnad av garage på fastigheten Degersand II 9:51 i Torp by
- § 24 Häggblom Ralf – Bygglov för ändrat användningsändamål av bostadshus till ekonomibyggnad på fastigheten Skag 2:39 i Kyrkoby by
- § 25 Ulrica Lennborn – inkoppling på kommunens vatten- och avloppsledningsnät till del av fastigheten Pellas 8:8-M615 i Kyrkoby by

Vik. byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden besluter att anteckna sig ärendena till kännedom.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö	Eckerö den
Sekr.		den ___/___ 20__	___/___ 20__



Beslut:

Byggnadstekniska nämnden besluter att vik. byggnadsinspektörens förslag godkänns.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__	Eckerö den ___/___ 20__
Sekr.			



Dnr: BTN 61/2021

BTN § 34 DEL AV PELLAS 8:8-M616 I KYRKOPY BY, UPPFÖRANDE AV BASTUBYGGNAD

Byggnadstekniska nämnden 07.04.2021 § 34

Eklund Mathias ansöker om bygglov för uppförande av en bastubyggnad om 19 m² på ett obrutet område inom fastigheten Pellas 8:8-M616 i Kyrkoby by invid Kråkön, enligt inlämnade handlingar.

Sökandes del av fastigheten Pellas består av ett skifte om ca 11 ha och ligger i nordöstra delen av Udden i Kyrkoby by. Området är obebyggt och bergsbundet med skog till största delen samt har en strandlinje om ca 800 meter. Väg till fastigheten finns.

Byggnaden placeras 30 meter från strandlinjen på en naturlig bergshylla invid växtlighet och blir synlig sett ifrån sjösidan. Marknivån ligger ca 2 meter ovanför havsvattennivån. Bastun planeras få en enhetlig fasadkulör i klassisk röd nyans för att få den att smälta in mot berget och naturen.

Sökanden anhåller om att sökande själv godkänns som ansvarig arbetsledare.

Vik. byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov med stöd av plan- och bygglagens 72 §. Följande villkor ska följas:

- Bastubyggnaden ska anpassas till sin miljö genom en enhetlig fasadkulör vilket även gäller för fasaddetaljerna, ljus kulör ska inte användas. Anpassningen ska medföra att bastubyggnaden smälter in i sin omgivning och bli så lite framträdande som möjligt.
- Sökande godkänns som ansvarig arbetsledare.

Följande syner ska förrättas av byggnadsinspektionen:

- Lägessyn
- Konstruktionssyn
- Ibruktagningssyn
- Slutsyn

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden besluter att vik. byggnadsinspektörens förslag godkänns.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö	Eckerö den
Sekr.		den ___/___ 20__	___/___ 20__



Dnr: BTN 61/2021

BTN § 35 DEL AV PELLAS 8:8-M616 I KYRKOPY BY, UPPFÖRANDE AV FÖRRÅD

Byggnadstekniska nämnden 07.04.2021 § 35

Eklund Mathias ansöker om bygglov för uppförande av en förrådsbyggnad om 8 m² på ett obrutet område inom fastigheten Pellas 8:8-M616 i Kyrkoby by invid Kråkön, enligt inlämnade handlingar.

Sökandes del av fastigheten Pellas består av ett skifte om ca 11 ha och ligger i nordöstra delen av Udden i Kyrkoby by. Området är obebyggt och bergsbundet med skog till största delen samt har en strandlinje om ca 800 meter. Väg till fastigheten finns.

Byggnaden placeras ca 50 meter från södra fastighetsgränsen och ca 190 meter från strandlinjen. Förrådet ska delvis fungera som pumphus för egen borrhunn.

Sökanden anhåller om att sökande själv godkänns som ansvarig arbetsledare.

Vik. byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov med stöd av plan- och bygglagens 72 §.

Sökande godkänns som ansvarig arbetsledare.

Följande syner ska förrättas av byggnadsinspektionen:

- Lägessyn
- Slutsyn

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslutar att vik. byggnadsinspektörens förslag godkänns.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__	Eckerö den ___/___ 20__
Sekr.			



BTN § 36 REVIDERING AV DETALJPLAN, STORBY BOSTADSOMRÅDE I STORBY BY

Byggnadstekniska nämnden 07.04.2021 § 36

Eckerö kommun har initierat en detaljplanering och ändring av detaljplan för centrala Storby by. Det finns ett behov att uppdatera och revidera gällande detaljplan till nuvarande markanvändning och reglera fastighetsgränserna samt uppdatera planbestämmelser och beteckningar enligt planbeteckningar för Åland.

Detaljplaneområdet utgör ett ca 23 ha stort område och löper från skolområdet i norr till åldringshemmet Solgården i söder. På planområdet finns idag bostadsbebyggelse, allmänna byggnader, bebyggelse för turistanläggning och affärsverksamhet samt några obebyggda tomter. Inom området finns även kommunal teknik såsom avlopps- och vattenledningar samt elledningar och fiberkabel.

Behovet att revidera liggande detaljplan beror på att tomtgränser inte överensstämmer med detaljplanen, områdesanvändningen på vissa fastigheter stämmer inte helt överens med den fastställda planebeteckningen, samhällstekniska ledningarna behöver visas och eventuellt få en fastställd ledningsgata, områden som inte har eller inte kommer att förverkligas ska utgå samt att utveckla området för dess behov.

Planläggare Åsa Mattsson är kontaktad och föreslås godkännas som planläggare.

Målsättningarna för detaljplanen är:

- Att uppdatera och revidera detaljplanen till nuvarande markanvändning och reglera fastighetsgränserna samt uppdatera planbestämmelser och beteckningar enligt planbeteckningar för Åland.
- Se över utvecklingsbehovet i området och i anslutning till denna såsom gång- och cykelled till Haralds detaljplaneområde och gångstig till Sandmo.

Gällande detaljplan enligt **bilaga**, BTN 07.04.2021 § 36

Vik. byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden förordar inför kommunstyrelsen att kommunstyrelsen fastställer målsättningarna för planen och godkänner Åsa Mattsson som planerare, enligt PBL § 33.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__	Eckerö den ___/___ 20__
Sekr.			



BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden besluter att vik. byggnadsinspektörens förslag godkänns.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__	Eckerö den ___/___ 20__
Sekr.			



Dnr: KANSLI 5/2021

BTN § 37 BEGÄRAN OM UTLÅTANDE, UPPDATERINGAR AV FÖRVALTNINGSDOKUMENT FÖR VATTEN

Byggnadstekniska nämnden 07.04.2021 § 37
Kommunstyrelse 09.02.2021 § 24

*Ålands landskapsregering begär in kommunens utlåtande avseende uppdateringar av förvaltningsdokument för vatten (**bilaga**). Landskapsregeringens miljöbyrå har upprättat ett förslag till förvaltningsplan och vattenåtgärdsprogram för perioden 2022-2027 för avrinningsdistriktet Åland.*

Kommunens eventuella synpunkter behöver vara landskapsregeringen tillhanda senast 22 juni 2021 kl. 16.15 för att kunna beaktas.

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen inbegär utlåtande i ärendet från byggnadstekniska förvaltningen. Utlåtandet bör vara kommunstyrelsen tillhanda den 4 maj 2021.

BESLUT:

Enligt förslag.

Byggnadstekniska nämnden 07.04.2021 § 37

Vattenåtgärdsprogrammets huvudsakliga syfte är att skapa en målinriktad strategi och ram för arbetet med att bevara och förbättra situationen i sjöar, vattendrag, kust- och grundvatten och för att uppnå en god vattenstatus. En viktig del är att alla berörda, såväl myndigheter och organisationer som företag och privatpersoner, ska vara delaktiga i arbetet.

Detta program tillför inget nytt för kommunen i sak utan kommunens fortsatta skyldigheter i detta ärende handlar om att sköta om kommunens avloppsverk och behandla de enskilda avloppsanläggningarna samt beakta byggnationen för dess påverkningar för avrinningen. Skyldigheten består av att övervaka, besluta och sköta om att direktiven följs genom att ge förutsättningar för dessa verksamhetsområden.

Avloppen har sina lagstadgade reningskrav som enkelt kan kontrolleras då utgående vatten är koncentrerat till ett specifikt utlopp men för

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__	Eckerö den ___/___ 20__
Sekr.			



vissa avloppsanläggningar tas det renade avloppsvattnet upp av marken på platsen för en infiltration vilket innebär att det inte går att få ett säkert mätvärde på utgående vatten.

Ett kommunalt avloppstillstånd för en enskild avloppsanläggning beviljas för högst 15 år varpå de ska prövas ånyo. Sakägaren behöver då verifiera anläggningens funktion men som sagt så blir det svårt för de som har en anläggning utan koncentrerat utlopp. För dessa blir då alternativet att förnya sandbädden för att säkerställa reningskraven. Förutom beviljandet av avloppsanläggningar ska de även dokumenteras och följas upp vilket sker i samband ärendehantering. Dock finns det anläggningar som är på vift och behöver kontrolleras upp vilket sker genom kartläggning med bl.a. kartprogram och register samt platsviser vilket är ett drygt och tidsödande arbete samt delvis osäkert för bestämmande av typ av anläggning då den är nedgrävd.

Byggnationens påverkningar av avrinningen utgörs av att markområden blir hårdgjorda och dräneras vilket leder till större dagvattenflöden och därigenom ökar påtryckningen på uppsamlingsområdena (vattenrecipienter). Stora flöden som för med sig slam och andra partiklar behöver avstyras t.ex. genom att anlägga slambrunnar. Det finns ingen lagstiftning kring detta idag utan vid ett bygglovsärende bedöms det planerade genom plan- och bygglagens 64 § som stipulerar bl.a. "Vid anordnande av tomter ska hänsyn tas till stads- eller landskapsbilden samt till natur- och kulturvärdena på platsen. Tomten ska anordnas så att betydande olägenheter för omgivningen inte uppkommer och att risken för olycksfall begränsas..."

Åtgärdsprogram för grundvatten sjöar och havsvatten 2022-2027 enligt bilaga: <https://www.regeringen.ax/styrdokument-rapporter-publikationer/ramdirektivet-vatten-0>

Vik. byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden konstaterar att delar av kontrollen av avrinningen är svårhanterad när det gäller vissa enskilda avloppsanläggningar och byggnationer. Avrinningen är dold till vissa delar varför det gör den svårkontrollerad samt en verksamhet kan medföra förändringar som kommunen har svårt att följa upp. Kommunens resurser och kunskaper brister delvis i ärendet varför det borde ges möjlighet att erhålla hjälp från landskapsregeringen i dessa frågor.

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslutar att sända vik. byggnadsinspektörens förslag som utlåtande till kommunstyrelsen.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__	Eckerö den ___/___ 20__
Sekr.			



BTN § 38 ARBETSGRUPP AVFALLSHANTERING

Byggnadstekniska nämnden 07.04.2021 § 38

I den av kommunfullmäktige fastslagna budgeten står det i verksamhetsmålen för *C450 Avfallshantering och miljövård* för år 2021 följande:

"Tillsätta en arbetsgrupp för att utveckla och arbeta fram ett ekonomiskt hållbart system för avfallshanteringen i kommunen".

Kommunteknikerns förslag:

Byggnadstekniska nämnden utser en arbetsgrupp enligt verksamhetsmålet för år 2021.

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden besluter att informera kommunstyrelsen och kommunfullmäktige om eventuellt kommande lagändringar enligt **bilaga** BTN 07.04.2021, § 38. Nämnden inväntar nya direktiv förrän en arbetsgrupp tillsätts.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__	Eckerö den ___/___ 20__
Sekr.			



BTN § 39 TILLBYGGNAD AV RENINGSVERKET

Byggnadstekniska nämnden 07.04.2021 § 39

I investeringsbudgeten för år 2021 finns medel upptaget för tillbyggnad av reningsverket.

En offertbegäran har utskickats för tillbyggnad av reningsverket. Offertbegäran skickades till: Bygghantering Nyholm Ab, Rune Fagerström, Johanssons Bygg, Sjöströms Bygg & Fix Ab samt Anderssons ombyggnad. Sista dagen att lämna in anbud är den 6 april 2021 kl. 12.00.

Kommunteknikerns förslag:

Byggnadstekniska nämnden antar det för kommunen mest fördelaktiga anbudet.

BESLUT:

Inom anbudstiden har det inkommit ett anbud från Sjöströms Bygg & Fix Ab som öppnats enligt öppningsprotokoll, se **bilaga** BTN 07.04.2021, § 39.

Byggnadstekniska nämnden beslutar att avbryta upphandlingen pga. att endast ett anbud inkommit vilket överskrider budgeterade medel. En ny upphandling görs med reviderade handlingar.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__	Eckerö den ___/___ 20__
Sekr.			



BTN § 40 FJÄRILSGATAN, OMBYGGNAD

Byggnadstekniska nämnden 07.04.2021 § 40

I investeringsbudgeten för år 2021 finns medel upptaget för ombyggnad av Fjärilsgatan.

En offertbegäran har utskickats den 18 mars för ombyggnad av Fjärilsgatan. Offertbegäran skickades till: Eklunds Åkeri, N. Häggbloms Åkeri, JS Entreprenad samt Schaktkompaniet Ab. Sista dagen att lämna in anbud är den 6 april 2021 kl. 12.00.

Kommunteknikerns förslag:

Byggnadstekniska nämnden antar det för kommunen mest fördelaktiga anbudet.

BESLUT:

Konstateras att inget jäv föreligger.

Inom anbudstiden inkom tre stycken anbud som öppnades enligt följande:

- N. Häggbloms Åkeri
- Eklunds Åkeri
- JS Entreprenad Ab

Byggnadstekniska nämnden konstaterar att anbudssummorna överstiger budgeterade medel. Byggnadstekniska nämnden anhåller till kommunfullmäktige, via kommunstyrelsen om tilläggsmedel om 50000 €.

Byggnadstekniska nämnden beslutar att anta det för kommunen mest förmånliga anbudet givet av JS Entreprenad Ab med villkor att kommunfullmäktige beviljar tilläggsmedel för ombyggnaden.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__	Eckerö den ___/___ 20__
Sekr.			



BTN § 41 SKAGVÄGEN, GRUNDFÖRBÄTTRING

Byggnadstekniska nämnden 07.04.2021 § 41

I investeringsbudgeten för år 2021 finns medel upptaget för grundförbättring av Skagvägen.

En offertbegäran har utskickats den 18 mars för grundförbättring av Skagvägen. Offertbegäran skickades till: Eklunds Åkeri, N. Häggbloms Åkeri, JS Entreprenad samt Schaktkompaniet Ab. Sista dagen att lämna in anbud är den 6 april 2021 kl. 12.00.

Kommunteknikerns förslag:

Byggnadstekniska nämnden antar det för kommunen mest fördelaktiga anbudet.

BESLUT:

Konstateras att inget jäv föreligger.

Inom anbudstiden inkom två stycken anbud som öppnades enligt följande:

- N. Häggbloms Åkeri
- Eklunds Åkeri

Byggnadstekniska nämnden konstaterar att båda anbudssummorna överstiger budgeterade medel.

Byggnadstekniska nämnden beslutar att avbryta upphandlingen.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__	Eckerö den ___/___ 20__
Sekr.			



BTN § 42 TILLÄGGSANSLAG, VÄGBELYSNING I TORP

Byggnadstekniska nämnden 07.04.2021 § 42

En förfrågan från IP-connect har inkommit till kommunen ifall kommunen vill vara med och lägga ner tomrör för el för framtida vägbelysning i Torp byn där det idag finns befintlig vägbelysning med luftlina på en sträcka om ca 2000 m, karta enligt **bilaga** BTN 07.04.2021, § 42. Anläggandet är planerat att påbörjas i april månad 2021.

ÅEA har anhållit om att få lägga ned högspänning längs med Degersandsvägen på en sträcka om ca 750 m, karta enligt **bilaga** BTN 07.04.2021, § 42. Anläggandet startar preliminärt i september månad 2021.

Att anlägga tomrör i samband med att andra entreprenörer gräver ger en väsentligen lägre kostnad än att utföra nedläggningen i framtiden.

Kommunteknikerns förslag:

Byggnadstekniska nämnden anhåller om tilläggsanslag, från kommunfullmäktige, via kommunstyrelsen, för nedläggning av tomrör längs Torpvägen om 12.500€ för framtida vägbelysning via markkabel.

Byggnadstekniska nämnden anhåller samtidigt om tilläggsanslag, från kommunfullmäktige, via kommunstyrelsen, för nedläggning av tomrör längs Degersandsvägen om 5.000€ för framtida vägbelysning.

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslutar att anhålla om tilläggsanslag, från kommunfullmäktige, via kommunstyrelsen, för nedläggning av tomrör längs Torpvägen om 12.500€ för framtida vägbelysning via markkabel.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö	Eckerö den
Sekr.		den ___/___ 20__	___/___ 20__



BTN § 43 PRODUCENTANSVAR FÖR FÖRPACKNINGSAVFALL

Byggnadstekniska nämnden 07.04.2021 § 43

*Kommunstyrelse 23.03.2021 § 62
Kommunstyrelse 01.12.2020 § 377
Kommunstyrelse 24.11.2020 § 366
Byggnadstekniska nämnden 16.11.2020 § 112*

Eckerö kommun har ett flertal gånger uppmärksammat Ålands Landskapsregering i ärendet men ej fått något gehör.

Byggnadsinspektörens förslag:

*Ärendet diskuteras och en skrivelse sänds till Ålands Landskapsregering (ÅLR), enligt **bilaga** BTN 16.11.2020, § 112.*

BESLUT:

*Byggnadstekniska nämnden beslöt att skicka skrivelsen enligt **bilaga** BTN 16.11.2020, § 112 till kännedom till kommunstyrelsen. Flertalet andra icke Miso kommuner har anmält intresse att underteckna skrivelsen. Beroende på kommunstyrelsens beslut så skickar nämnden eller kommunstyrelsen in skrivelsen till ÅLR, inväntar samordning med övriga kommuner.*

Kommunstyrelse 24.11.2020 § 366

Byggnadstekniska nämnden har skickat bifogat skrivelse till kommunstyrelsen.

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar om att efterhöra övriga kommuners intresse av att gemensamt lämna en skrivelse till landskapsregeringen angående producentansvar, senast 18.12.2020.

Paragrafen justeras omedelbart.

BESLUT:

Kommunstyrelse 01.12.2020 § 377

I och med att vissa kommuner redan har lämnat in skrivelsen bör kommunstyrelsen besluta om att skicka handlingen till Ålands landskapsregering.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö	Eckerö den
Sekr.		den ___/___ 20__	___/___ 20__



Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar om att skicka frågeställningarna till Ålands landskapsregering.

BESLUT:

Enligt förslag.

Kommunstyrelse 23.03.2021 § 62

Eckerö kommun har ett flertal gånger uppmärksammat Ålands Landskapsregering i ärendet men ej fått något gehör.

Byggnadsinspektörens förslag:

*Ärendet diskuteras och en skrivelse sänds till Ålands Landskapsregering (ÅLR), enligt **bilaga** BTN 16.11.2020, § 112.*

BESLUT:

*Byggnadstekniska nämnden beslöt att skicka skrivelsen enligt **bilaga** BTN 16.11.2020, § 112 till kännedom till kommunstyrelsen. Flertalet andra icke Miso kommuner har anmält intresse att underteckna skrivelsen. Beroende på kommunstyrelsens beslut så skickar nämnden eller kommunstyrelsen in skrivelsen till ÅLR, inväntar samordning med övriga kommuner.*

Kommunstyrelse 24.11.2020 § 366

Byggnadstekniska nämnden har skickat bifogat skrivelse till kommunstyrelsen.

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar om att efterhöra övriga kommuners intresse av att gemensamt lämna en skrivelse till landskapsregeringen angående producentansvar, senast 18.12.2020.

Paragrafen justeras omedelbart.

BESLUT:

Enligt förslag.

Kommunstyrelse 01.12.2020 § 377

I och med att vissa kommuner redan har lämnat in skrivelsen bör kommunstyrelsen besluta om att skicka handlingen till Ålands landskapsregering.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö	Eckerö den
Sekr.		den ___/___ 20__	___/___ 20__



Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar om att skicka frågeställningarna till Ålands landskapsregering.

BESLUT:

Enligt förslag.

Kommunstyrelse 23.03.2021 § 62

Eckerö kommun har tillsammans med Geta kommun inlämnat skrivelsen till Ålands landskapsregering. Bifogat finns landskapsregeringens svar.

Konstateras att flera centrala frågeställningar som kommunerna lyft upp är fortsatt öppna frågor (ägende, finansieringen och uppföljningen av soliditet). Däremot framgår det av svaret att Proans är, genom övergångsbestämmelserna i den nya avfallslagen 11 § 3 mom. (2018:83), fortsatt godkänd producentsammanslutning även om ägandeskapet inte är förenlig med den reviderade lagstiftningen. Enligt svaret gäller att enbart ifall ägarstrukturen ändras bör nya krav på soliditet eller garanti ställas.

En mycket mer grundläggande omständighet som Ålands landskapsregering inte har berört i sitt svar är huruvida landskapsregeringen anser att det nuvarande systemet är upplagt på ett tillfredställande sätt. Enligt 1 § i avfallslagen (646/2011) är syftet med lagstiftningen att bland annat att minska avfallens mängd och skadlighet, främja ett hållbart utnyttjande av naturresurserna, säkerställa en fungerande avfallshandtering och förhindra nedskräpning. Avseende minskningen av förpackningsmaterialets oönskade miljökonsekvenser har lagstiftaren bedömt att det mest effektiva är att producenterna har det huvudsakliga ansvaret ta hand om det material som de släpper på marknaden. På detta sätt kan mängden avfall minskas och övergång till miljövänligare alternativ skulle ske snabbare. Eftersom det nuvarande systemet inte är förenlig med gällande lagstiftning kan man inte heller konstatera att övergången till en mer hållbar avfallshandtering skulle ske så effektivt som lagstiftningen har som mål.

Ålands landskapsregering har inte haft några konkreta förändringsförslag i och med att frågan är återigen i ett inledande skede, men det viktigaste är att landskapsregeringen har visat en ambition att uppnå förändringar och detta är mycket positivt. En arbetsgrupp kommer att utreda ärendet under 2021. Lagens ordalydelse är visserligen mycket klar och tydlig men förändringen torde kräva praktiskt arbete för att övergången ska vara rättvis och förutsebar. Eckerö kommun ser också

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__	Eckerö den ___/___ 20__
Sekr.			



gärna att även kommunernas inkluderas i detta arbete eftersom det är kommunerna som i dagens läge får bära ansvaret för förpackningsmaterialiet och åtminstone Eckerö kommun är engagerad att verka för en mer hållbara och miljövänlig avfallshantering.

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen antecknar landskapsregeringens svar till sin kännedom och delger svaret till byggnadstekniska nämnden.

Kommunstyrelsen beslutar om att skicka det ovanstående svaret till landskapsregeringen och byggnadstekniska nämnden till kännedom.

BESLUT:

Enligt förslag.

Byggnadstekniska nämnden 07.04.2021 § 43

Kommunstyrelsen har sänt ärendet till byggnadstekniska nämnden för kännedom.

Byggnadsinspektörens förslag:

Ärendet antecknas till kännedom.

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslutar att byggnadsinspektörens förslag godkänns.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__	Eckerö den ___/___ 20__
Sekr.			



BTN § 44 TILL KÄNNEDOM

Byggnadstekniska nämnden 07.04.2021 § 44

Följande ärenden gavs byggnadstekniska nämnden till kännedom:

- Den av kommunfullmäktige 18.02.2021 § 6 antagna byggnadsordningen har vunnit laga kraft.

Beslut:

Byggnadstekniska nämnden antecknar ärendet till kännedom.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__	Eckerö den ___/___ 20__
Sekr.			



ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING

FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING

Vad förbudet grundar sig på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 § kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.

Paragrafer: 30 – 33, 36 – 38, 42 – 44

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § kommunallagen samt 9 § i LL om tillämpning av rikets avfallslag kan framställas över beslutet.

Paragrafer: 39 – 41

Enligt 15 § FörvprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut.

Paragrafer och grunderna för besvärsförbudet:

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE

Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse

Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna.

Myndighet hos vilken rättelse yrkas är:

Byggnadstekniska nämnden i Eckerö
Södra Överbyvägen 8
22270 ECKERÖ

Paragrafer: 39 – 41

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. I båda fallen räknas inte framlägnings- eller delgivningsdagen med i besvärstiden.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__	Eckerö den ___/___ 20__
Sekr.			



Rättelseyrkandets innehåll

Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det.

BESVÄRSANVISNING

KOMMUNALBESVÄR

Besvärsmyndighet och besvärstid

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av rättelseyrkanden kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem.

Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär på den grunden att

- 1) beslutet tillkommit i felaktig ordning,
- 2) den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller
- 3) beslutet annars strider mot lag.

Besvärsmyndighet är:
Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
22101 MARIEHAMN

Paragrafer: --

Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. Besvärstiden för beslut enligt plan- och bygglagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag då beslutet anslagits på den kommunala anslagstavlan.

Besväravgift

Enligt justitieministeriets förordning (FFS 1383/2018) om justering av de avgifter som nämns i 2 § i lagen om domstolsavgifter (FFS 1455/2015), som trädde i kraft 1.1.2019, är rättegångsavgiften i förvaltningsdomstolen 260 euro. Rättegångsavgiften tas ut också då förvaltningsdomstolen avvisar besvär utan prövning samt då besvär återtogs. Avgift tas inte ut om ändringssökanden har framgång i ärendet.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö	Eckerö den
Sekr.		den ___/___ 20__	___/___ 20__



FÖRVALTNINGSBESVÄR

Besvärmyndighet och besvärstid

Besvärmyndighet är:

Ålands förvaltningsdomstol

PB 31, Torggatan 16

AX-22101 MARIEHAMN

Paragrafer: 34 – 35

Besvärstiden för beslut enligt Plan- och bygglagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag då beslutet anslagits på den kommunala anslagstavlan.

Besvärstiden för beslut med stöd av LL om avloppsvattenavgift för landskapet Åland är 30 dagar.

Besvärstiden 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har anslagits offentligt på den kommunala anslagstavlan

Besvärsskrift

I besvärsskriften skall uppges

- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslutet
- motiveringarna till att beslutet bör ändras

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften.

Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges.

Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia.

Inlämnande av handlingarna

Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.

Besväravgift

Enligt justitieministeriets förordning (FFS 1383/2018) om justering av de avgifter som nämns i 2 § i lagen om domstolsavgifter (FFS 1455/2015), som trädde i kraft

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__	Eckerö den ___/___ 20__
Sekr.			



1.1.2019, är rättegångsavgiften i förvaltningsdomstolen 260 euro. Rättegångsavgiften tas ut också då förvaltningsdomstolen avisar besvär utan prövning samt då besvär återtass. Avgift tas inte ut om ändringssökanden har framgång i ärendet.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__	Eckerö den ___/___ 20__
Sekr.			